

VALORES AMBIENTALES

La naturaleza

CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS

El bioma pampeano, destacado por su biodiversidad y su paisaje, es una región localizada en Sudamérica, reino neo-tropical, denominada "provincia de pastizales pampeanos". El litoral costero de esta área es, por sobre otras, la zona que se ha mantenido en mejores condiciones de conservación por su alto dinamismo ecológico y baja transformación antrópica. Dicho litoral abarca desde Torres y Laguna en el Sur de Brasil hasta Bahía Blanca en la Argentina.

En nuestro país, este litoral se encuentra conformado fundamentalmente por la denominada Pampa Deprimida, que coincide con la "Cuenca del Salado" (9.000.000 has.), y una extensa Zona de derrames asociada a ésta y al Sistema de Tandilia.

Limita al norte con la "Pampa Ondulada", al oeste con una extensa Pampa Medanosa, que se extiende fuera de los límites actuales del área de este Programa, y al sur con la Pampa Interse-rana. El Sistema de Tandilia es precisamente el límite sur de nuestra área de actuación y estudio.



Localización del bioma pampeano en el mapa de sudamérica



Litoral costero del bioma pampeano

La Pampa Deprimida se caracteriza por su relieve llano. Es una zona baja, con pendientes entre 3% y 1%.

Por lo tanto posee un escurrimiento dificultoso de tipo difuso y poco concentrado, que, en épocas de lluvia, produce importantes problemas de inundaciones que afectan tanto a la actividad agropecuaria como a los asentamientos humanos.

Por su tipo de suelo (limo - loessoides en general), los principales limitantes son: el drenaje deficiente, la alcalinidad, la presencia de tosca y el incremento de la salinidad en los suelos ubicados en el cordón costero.


El clima es templado con un régimen de lluvias a lo largo de todo el año, siendo en verano mayores que en invierno. Esta situación produce déficit y exceso hídrico con consecuencia directa en los cuerpos de agua, afectando a la vegetación y al comportamiento de la cuenca.

La Red Hidrográfica es abundante y la mayoría de los cursos de agua luego de un trecho desaparecen conformando numerosas lagunas permanentes y temporarias que aumentan en cantidad a medida que nos acercamos al mar.

La flora de la "zona litoral" se caracteriza por los densos y extensos pastizales, en algunos casos reemplazados por cultivos. La región sufre la escasez de agua superficial y es casi nula la presencia de árboles autóctonos, con excepción del monte de tala cercano a la costa, quedando del pastizal natural sólo relictos con gramíneas de los géneros Melica, Panicum, Paspalum, Poa, Setaria y Stipa.

La fauna incluye mamíferos pequeños y medianos; Venado de las Pampas (en peligro de extinción), Zorro, Zorrino, Vizcacha, Coipo, Hurón, Mulita, etc. La Liebre Mara (Odichotis patagonum) ha sido desplazada por la Liebre Europea. En la actualidad tampoco es posible encontrar el Puma (Felis Concolor), nuestro mayor felino. Las aves terrestres más características son el ñandú y la perdiz, y entre las acuáticas se destacan los patos, garzas, gallaretas. Además pueblan la zona numerosas especies de reptiles y anfibios, lagarto overo, pequeñas lagartijas, etc.

Arroyo de la subcuenca de Mar Chiquita, próximo a su desembocadura en la albufera del mismo nombre, hoy Reserva de Biosfera de UNESCO



PAISAJES

La zona se destaca fundamentalmente por sus: relictos de pastizales en buen estado de conservación natural por baja o inexistente carga ganadera; bosques autóctonos; humedales que conservan su riquísima biodiversidad; lagunas costeras (albuferas); lagunas interiores conectadas con agua salada; cordones duníferos de excepcional magnitud; litoral fluvial y marítimo de riqueza ictícola.

El conjunto interactivo de estos ecosistemas funciona en escala subregional y no como islas ecológicas. Si se conjugan su conservación, con el interés de un manejo integrado, se puede lograr un avance en el manejo de la conservación de la biodiversidad y la "landscape ecology" (ecología del paisaje) - la más reciente línea de investigación en materia ecológica -.

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS PRODUCTIVAS

La aptitud de los suelos se corresponde en general con uso ganadero extensivo. El área dedicada a la actividad agrícola es un porcentaje muy reducido. Estas características explican el bajo uso productivo en general, y la relativamente alta conservación del ecosistema. Se trata de un área que por su paisaje y sus actividades posee muchas potencialidades para complementarse con un turismo de base rural, cultural y ecológico.

La producción ganadera incluye razas bovinas productoras de leche y de carne (Holando-argentino, Shorthorn, Hereford, Angus, Santa Gertrudis, etc.), con plantales de muy buena calidad. Además existen grandes productores de razas porcinas y en menor proporción, ovinas.

